



受控编号: THCX/BG-F01-2020G1



230112050405
资质有效期至: 2029.02.05

北京天衡诚信环境评价中心

Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

Testing Report

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (0320001) 号

委 托 单 位: 北京六合宁远医药科技股份有限公司

Entrust Unit

受 检 单 位: 北京六合宁远医药科技股份有限公司

Inspected Unit

检 测 项 目: 固定污染源排气中硫化氢、氨、臭气浓度

Testing Item

检 测 类 别: 委托检测

Testing Classification

报告日期: 2025年04月18日

Date of the Report



报 告 说 明

- 1、本中心保证检测的公正、科学、规范、准确，对检测的数据负责。
- 2、本中心的检测按照国家有关技术标准、规范的规定执行，委托检测的数据仅对本次受理样品负责；送检样品只对来样负责。
- 3、完整的检测报告包括封面及报告正文，报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效，无检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
- 5、未经本单位允许请勿复制本单位报告，本单位不对复制报告负责，复制报告无效。
- 6、本报告仅对委托单位负责，如需提供给第三方使用，请与委托单位联系。
- 7、如对本报告检测结果有异议，应在报告收到之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理，敬请谅解。
- 8、未加盖资质认定标志的报告，其检测结果为内部参考，不具有对社会的证明作用。

检测地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 15 号楼 1 至 4 层 1

通讯地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 15 号楼 1 至 4 层 1

联系电话：010-85367792-0 18610759776

传 真：010-85367792

邮 箱：jcthcx001@163.com

网 址：www.jcthcx.com

四川分公司通讯地址：成都市锦江区工业园区金石路 166 号天府宝座项目 C 区 1 栋 3 单元 12、13 层

联系电话：028-87316016



受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST

REPORT

报告编号: (F检) 字 (2025) 第 (0320001) 号

第 1 页 共 3 页

委托编号	F20250320001	检测类别	委托检测
委托单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司		
受检单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司		
受检地址	北京市顺义区林河大街 10 号院 9 号楼		
检测项目	固定污染源排气中硫化氢、氨、臭气浓度		
环境条件	温度: 12.3℃ 湿度: 14.7%RH 大气压: 101.3kPa	检测仪器/编号	数显温湿度计/S-H-473、 空盒气压表/S-H-1171
采样日期	2025 年 03 月 27 日	检测日期	2025 年 03 月 27-28 日
检测依据	DB11/ 501-2017 《大气污染物综合排放标准》		
备注: /			

编制:

审核:

批准:

签发日期: 2025 年 4 月 8 日





受控编号：THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST REPORT

报告编号：(F检)字(2025)第(0320001)号

第 2 页 共 3 页

取样位置	DA003 排气筒检测口		样品编号	F20250320001-01-01
受检设备信息	净化设备：活性炭吸附 排气筒高度（m）：33		设备投入使用日期：2022 年 03 月 烟道尺寸（mm）：φ1400	
检 测 结 果				
检 测 项 目		计 量 单 位	检 测 结 果	
废气温度		℃	20.2	
废气含湿量		%	1.8	
废气平均流速		m/s	4.75	
实测废气流量		m ³ /h	2.63×10 ⁴	
标干废气流量		m ³ /h	2.41×10 ⁴	
硫化氢	排放浓度	mg/m ³	0.037	
	排放速率	kg/h	8.9×10 ⁻⁴	
氨	排放浓度	mg/m ³	1.49	
	排放速率	kg/h	0.036	
臭气浓度	排放浓度	无量纲	549	



受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST REPORT

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (0320001) 号

第 3 页 共 3 页

检测项目	检测方法	检出限	检测仪器/编号
工况参数	GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单》	/	自动烟尘烟气测试仪 /S-H-890
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) 第五篇第四章十硫化氢 (三) 亚甲蓝分光光度法	0.003mg/m ³	采样器/S-H-912、紫外可见分光光度计/S-H-303
氨	HJ 533-2009《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》	0.25mg/m ³	采样器/S-H-912、紫外可见分光光度计/S-H-303
臭气浓度	HJ 1262-2022《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》	/	真空箱气袋采样器 /S-H-588

——以下空白——

