



受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

# 北京天衡诚信环境评价中心

Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

## 检测报告

### Testing Report

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (0620001) 号

委托单位: 北京六合宁远医药科技股份有限公司

Entrust Unit

受检单位: 北京六合宁远医药科技股份有限公司

Inspected Unit

检测项目: 固定污染源排气中非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、甲

Testing Item 醇、甲苯、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、乙酸乙酯、

异丙醇

检测类别: 委托检测

Testing Classification

报告日期: 2025 年 07 月 15 日

Date of the Report



# 报 告 说 明

- 1、本中心保证检测的公正、科学、规范、准确，对检测的数据负责。
- 2、本中心的检测按照国家有关技术标准、规范的规定执行，委托检测的数据仅对本次受理样品负责；送检样品只对来样负责。
- 3、完整的检测报告包括封面及报告正文，报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效，无检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
- 5、未经本单位允许请勿复制本单位报告，本单位不对复制报告负责，复制报告无效。
- 6、本报告仅对委托单位负责，如需提供给第三方使用，请与委托单位联系。
- 7、如对本报告检测结果有异议，应在报告收到之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理，敬请谅解。
- 8、未加盖资质认定标志的报告，其检测结果为内部参考，不具有对社会的证明作用。

检测地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 15 号楼 1 至 4 层 1

通讯地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 15 号楼 1 至 4 层 1

联系电话：010-85367792-0      18610759776

传      真：010-85367792

邮      箱：jcthcx001@163.com

网      址：www.jcthcx.com

四川分公司通讯地址：成都市锦江区工业园区金石路 166 号天府宝座项目 C 区 1 栋 3 单元 12、13 层

联系电话：028-87316016







受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心  
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

# 检测报告

TEST REPORT

报告编号: (F检)字(2025)第(0620001)号

第 1 页 共 14 页

|       |                                                             |         |                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| 委托编号  | F20250620001                                                | 检测类别    | 委托检测                            |
| 委托单位  | 北京六合宁远医药科技股份有限公司                                            |         |                                 |
| 受检单位  | 北京六合宁远医药科技股份有限公司                                            |         |                                 |
| 受检地址  | 北京市顺义区林河大街 10 号院 9 号楼                                       |         |                                 |
| 检测项目  | 固定污染源排气中非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、甲醇、甲苯、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、乙酸乙酯、异丙醇           |         |                                 |
| 环境条件  | 温度: 27.3-31.1℃<br>湿度: 44.9-47.6%RH<br>大气压: 1001.0-1004.0hPa | 检测仪器/编号 | 数显温湿度计/S-H-009<br>空盒气压表/S-H-007 |
| 采样日期  | 2025 年 06 月 26-27 日                                         | 检测日期    | 2025 年 06 月 26 日-07 月 01 日      |
| 检测依据  | DB11/ 501-2017 《大气污染物综合排放标准》                                |         |                                 |
| 备注: / |                                                             |         |                                 |

编制: 

审核: 

批准: 

签发日期: 2025 年 6 月 25 日









北京天衡诚信环境评价中心  
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

# 检测 报 告

TEST

REPORT

报告编号：(F检)字(2025)第(0620001)号

第 2 页 共 14 页

|         |                           |                   |                                       |                    |
|---------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 取样位置    | DA017 排气筒检测口              |                   | 样品编号                                  | F20250620001-01-01 |
| 受检设备信息  | 净化设备：活性炭吸附<br>排气筒高度（m）：30 |                   | 设备投入使用日期：2022 年 03 月<br>烟道尺寸（mm）：φ250 |                    |
| 检 测 结 果 |                           |                   |                                       |                    |
| 检 测 项 目 |                           | 计 量 单 位           | 检 测 结 果                               |                    |
| 废气温度    |                           | ℃                 | 32.3                                  |                    |
| 废气含湿量   |                           | %                 | 2.3                                   |                    |
| 废气平均流速  |                           | m/s               | 12.49                                 |                    |
| 实测废气流量  |                           | m <sup>3</sup> /h | 2.21×10 <sup>3</sup>                  |                    |
| 标干废气流量  |                           | m <sup>3</sup> /h | 1.90×10 <sup>3</sup>                  |                    |
| 非甲烷总烃   | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | 6.38                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 0.0121                                |                    |
| 氯化氢     | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | <0.2                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 1.9×10 <sup>-4</sup>                  |                    |
| 硫酸雾     | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | <0.2                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 1.9×10 <sup>-4</sup>                  |                    |
| 甲醇      | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | <2                                    |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 1.9×10 <sup>-3</sup>                  |                    |
| 甲苯      | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | <0.004                                |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 3.8×10 <sup>-6</sup>                  |                    |





北京天衡诚信环境评价中心  
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测 报 告

TEST REPORT

报告编号：(F检)字(2025)第(0620001)号 第 3 页 共 14 页

| 检 测 结 果 |      |                   |                      |
|---------|------|-------------------|----------------------|
| 检 测 项 目 |      | 计 量 单 位           | 检 测 结 果              |
| 丙酮      | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.01                |
|         | 排放速率 | kg/h              | 9.5×10 <sup>-6</sup> |
| 三氯甲烷    | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.003               |
|         | 排放速率 | kg/h              | 2.8×10 <sup>-6</sup> |
| 二氯甲烷    | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.3                 |
|         | 排放速率 | kg/h              | 2.8×10 <sup>-1</sup> |
| 乙酸乙酯    | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.006               |
|         | 排放速率 | kg/h              | 5.7×10 <sup>-6</sup> |
| 异丙醇     | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.002               |
|         | 排放速率 | kg/h              | 1.9×10 <sup>-6</sup> |





受控编号：THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心  
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

# 检测 报 告

TEST REPORT

报告编号：(F检)字(2025)第(0620001)号

第 4 页 共 14 页

|         |                           |         |                                       |                    |
|---------|---------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| 取样位置    | DA009 排气筒检测口              |         | 样品编号                                  | F20250620001-02-01 |
| 受检设备信息  | 净化设备：活性炭吸附<br>排气筒高度（m）：30 |         | 设备投入使用日期：2022 年 03 月<br>烟道尺寸（mm）：φ500 |                    |
| 检 测 结 果 |                           |         |                                       |                    |
| 检 测 项 目 |                           | 计 量 单 位 | 检 测 结 果                               |                    |
| 废气温度    |                           | ℃       | 26.5                                  |                    |
| 废气含湿量   |                           | %       | 2.6                                   |                    |
| 废气平均流速  |                           | m/s     | 12.83                                 |                    |
| 实测废气流量  |                           | m³/h    | 9.07×10³                              |                    |
| 标干废气流量  |                           | m³/h    | 7.86×10³                              |                    |
| 非甲烷总烃   | 排放浓度                      | mg/m³   | 2.38                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 0.0187                                |                    |
| 氯化氢     | 排放浓度                      | mg/m³   | <0.2                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 7.9×10 <sup>-4</sup>                  |                    |
| 硫酸雾     | 排放浓度                      | mg/m³   | <0.2                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 7.9×10 <sup>-4</sup>                  |                    |
| 甲醇      | 排放浓度                      | mg/m³   | <2                                    |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 7.9×10 <sup>-3</sup>                  |                    |
| 甲苯      | 排放浓度                      | mg/m³   | <0.004                                |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 1.6×10 <sup>-5</sup>                  |                    |





受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心  
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

# 检测报告

TEST REPORT

报告编号: (F检)字(2025)第(0620001)号

第 5 页 共 14 页

| 检测结果 |      |                   |                      |
|------|------|-------------------|----------------------|
| 检测项目 |      | 计量单位              | 检测结果                 |
| 丙酮   | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.01                |
|      | 排放速率 | kg/h              | 3.9×10 <sup>-5</sup> |
| 三氯甲烷 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.003               |
|      | 排放速率 | kg/h              | 1.2×10 <sup>-5</sup> |
| 二氯甲烷 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.3                 |
|      | 排放速率 | kg/h              | 1.2×10 <sup>-3</sup> |
| 乙酸乙酯 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.006               |
|      | 排放速率 | kg/h              | 2.4×10 <sup>-5</sup> |
| 异丙醇  | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.002               |
|      | 排放速率 | kg/h              | 7.9×10 <sup>-6</sup> |





受控编号：THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心  
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

# 检测报告

TEST REPORT

报告编号：(F检)字(2025)第(0620001)号

第 6 页 共 14 页

|         |                           |         |                                       |                    |
|---------|---------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| 取样位置    | DA006 排气筒检测口              |         | 样品编号                                  | F20250620001-03-01 |
| 受检设备信息  | 净化设备：活性炭吸附<br>排气筒高度（m）：30 |         | 设备投入使用日期：2022 年 03 月<br>烟道尺寸（mm）：φ500 |                    |
| 检 测 结 果 |                           |         |                                       |                    |
| 检 测 项 目 |                           | 计 量 单 位 | 检 测 结 果                               |                    |
| 废气温度    |                           | ℃       | 26.7                                  |                    |
| 废气含湿量   |                           | %       | 2.5                                   |                    |
| 废气平均流速  |                           | m/s     | 14.90                                 |                    |
| 实测废气流量  |                           | m³/h    | 6.74×10³                              |                    |
| 标干废气流量  |                           | m³/h    | 5.92×10³                              |                    |
| 非甲烷总烃   | 排放浓度                      | mg/m³   | 2.54                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 0.0150                                |                    |
| 氯化氢     | 排放浓度                      | mg/m³   | <0.2                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 5.9×10 <sup>-4</sup>                  |                    |
| 硫酸雾     | 排放浓度                      | mg/m³   | <0.2                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 5.9×10 <sup>-4</sup>                  |                    |
| 甲醇      | 排放浓度                      | mg/m³   | <2                                    |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 5.9×10 <sup>-3</sup>                  |                    |
| 甲苯      | 排放浓度                      | mg/m³   | <0.004                                |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 1.2×10 <sup>-5</sup>                  |                    |





北京天衡诚信环境评价中心  
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

# 检测报告

TEST REPORT

报告编号：(F检)字(2025)第(0620001)号

第 7 页 共 14 页

| 检测结果 |      |                   |                      |
|------|------|-------------------|----------------------|
| 检测项目 |      | 计量单位              | 检测结果                 |
| 丙酮   | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.01                |
|      | 排放速率 | kg/h              | 3.0×10 <sup>-5</sup> |
| 三氯甲烷 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.003               |
|      | 排放速率 | kg/h              | 8.9×10 <sup>-6</sup> |
| 二氯甲烷 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.3                 |
|      | 排放速率 | kg/h              | 8.9×10 <sup>-4</sup> |
| 乙酸乙酯 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.006               |
|      | 排放速率 | kg/h              | 1.8×10 <sup>-5</sup> |
| 异丙醇  | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.002               |
|      | 排放速率 | kg/h              | 5.9×10 <sup>-6</sup> |





受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心  
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

## 检 测 报 告

TEST

REPORT

报告编号: (F检)字(2025)第(0620001)号

第 8 页 共 14 页

|         |                           |                   |                                        |                    |
|---------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 取样位置    | DA004 排气筒检测口              |                   | 样品编号                                   | F20250620001-04-01 |
| 受检设备信息  | 净化设备：活性炭吸附<br>排气筒高度（m）：30 |                   | 设备投入使用日期：2022 年 03 月<br>烟道尺寸（mm）：Φ1000 |                    |
| 检 测 结 果 |                           |                   |                                        |                    |
| 检 测 项 目 |                           | 计 量 单 位           | 检 测 结 果                                |                    |
| 废气温度    |                           | ℃                 | 27.7                                   |                    |
| 废气含湿量   |                           | %                 | 2.7                                    |                    |
| 废气平均流速  |                           | m/s               | 12.86                                  |                    |
| 实测废气流量  |                           | m³/h              | 3.64×10 <sup>4</sup>                   |                    |
| 标干废气流量  |                           | m³/h              | 3.17×10 <sup>4</sup>                   |                    |
| 非甲烷总烃   | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | 13.2                                   |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 0.418                                  |                    |
| 氯化氢     | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | <0.2                                   |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 3.2×10 <sup>-3</sup>                   |                    |
| 硫酸雾     | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | <0.2                                   |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 3.2×10 <sup>-3</sup>                   |                    |
| 甲醇      | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | <2                                     |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 0.032                                  |                    |
| 甲苯      | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | <0.004                                 |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 6.3×10 <sup>-5</sup>                   |                    |





受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心  
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

# 检测报告

TEST REPORT

报告编号: (F检)字(2025)第(0620001)号

第 9 页 共 14 页

| 检测结果 |      |                   |                      |
|------|------|-------------------|----------------------|
| 检测项目 |      | 计量单位              | 检测结果                 |
| 丙酮   | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.01                |
|      | 排放速率 | kg/h              | 1.6×10 <sup>-4</sup> |
| 三氯甲烷 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.003               |
|      | 排放速率 | kg/h              | 4.8×10 <sup>-5</sup> |
| 二氯甲烷 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 0.5                  |
|      | 排放速率 | kg/h              | 0.016                |
| 乙酸乙酯 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 0.034                |
|      | 排放速率 | kg/h              | 1.1×10 <sup>-3</sup> |
| 异丙醇  | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.002               |
|      | 排放速率 | kg/h              | 3.2×10 <sup>-5</sup> |





受控编号：THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心  
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

# 检测报告

TEST REPORT

报告编号：(F检)字(2025)第(0620001)号

第 10 页 共 14 页

|         |                           |                   |                                       |                    |
|---------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 取样位置    | DA008 排气筒检测口              |                   | 样品编号                                  | F20250620001-05-01 |
| 受检设备信息  | 净化设备：活性炭吸附<br>排气筒高度（m）：30 |                   | 设备投入使用日期：2022 年 03 月<br>烟道尺寸（mm）：φ250 |                    |
| 检 测 结 果 |                           |                   |                                       |                    |
| 检 测 项 目 |                           | 计 量 单 位           | 检 测 结 果                               |                    |
| 废气温度    |                           | ℃                 | 27.9                                  |                    |
| 废气含湿量   |                           | %                 | 2.9                                   |                    |
| 废气平均流速  |                           | m/s               | 11.88                                 |                    |
| 实测废气流量  |                           | m <sup>3</sup> /h | 2.10×10 <sup>3</sup>                  |                    |
| 标干废气流量  |                           | m <sup>3</sup> /h | 1.83×10 <sup>3</sup>                  |                    |
| 非甲烷总烃   | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | 5.82                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 0.0107                                |                    |
| 氯化氢     | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | <0.2                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 1.8×10 <sup>-1</sup>                  |                    |
| 硫酸雾     | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | <0.2                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 1.8×10 <sup>-1</sup>                  |                    |
| 甲醇      | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | <2                                    |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 1.8×10 <sup>-3</sup>                  |                    |
| 甲苯      | 排放浓度                      | mg/m <sup>3</sup> | <0.004                                |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h              | 3.7×10 <sup>-6</sup>                  |                    |





受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心  
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

# 检测报告

TEST REPORT

报告编号: (F检)字(2025)第(0620001)号

第 11 页 共 14 页

| 检测结果 |      |                   |                       |
|------|------|-------------------|-----------------------|
| 检测项目 |      | 计量单位              | 检测结果                  |
| 丙酮   | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.01                 |
|      | 排放速率 | kg/h              | 9.2×10 <sup>-6</sup>  |
| 三氯甲烷 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.003                |
|      | 排放速率 | kg/h              | 2.7×10 <sup>-6</sup>  |
| 二氯甲烷 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.3                  |
|      | 排放速率 | kg/h              | 2.7×10 <sup>-1</sup>  |
| 乙酸乙酯 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 0.145                 |
|      | 排放速率 | kg/h              | 2.65×10 <sup>-4</sup> |
| 异丙醇  | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.002                |
|      | 排放速率 | kg/h              | 1.8×10 <sup>-6</sup>  |





北京天衡诚信环境评价中心  
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

# 检测报告

TEST

REPORT

报告编号：(F检)字(2025)第(0620001)号

第 12 页 共 14 页

|         |                           |         |                                       |                    |
|---------|---------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| 取样位置    | DA005 排气筒检测口              |         | 样品编号                                  | F20250620001-06-01 |
| 受检设备信息  | 净化设备：活性炭吸附<br>排气筒高度（m）：30 |         | 设备投入使用日期：2022 年 03 月<br>烟道尺寸（mm）：φ700 |                    |
| 检 测 结 果 |                           |         |                                       |                    |
| 检 测 项 目 |                           | 计 量 单 位 | 检 测 结 果                               |                    |
| 废气温度    |                           | ℃       | 26.5                                  |                    |
| 废气含湿量   |                           | %       | 2.8                                   |                    |
| 废气平均流速  |                           | m/s     | 17.16                                 |                    |
| 实测废气流量  |                           | m³/h    | 2.38×10 <sup>4</sup>                  |                    |
| 标干废气流量  |                           | m³/h    | 2.08×10 <sup>4</sup>                  |                    |
| 非甲烷总烃   | 排放浓度                      | mg/m³   | 3.61                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 0.0751                                |                    |
| 氯化氢     | 排放浓度                      | mg/m³   | <0.2                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 2.1×10 <sup>-3</sup>                  |                    |
| 硫酸雾     | 排放浓度                      | mg/m³   | <0.2                                  |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 2.1×10 <sup>-3</sup>                  |                    |
| 甲醇      | 排放浓度                      | mg/m³   | <2                                    |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 0.021                                 |                    |
| 甲苯      | 排放浓度                      | mg/m³   | <0.004                                |                    |
|         | 排放速率                      | kg/h    | 4.2×10 <sup>-5</sup>                  |                    |





北京天衡诚信环境评价中心  
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

# 检测报告

TEST REPORT

报告编号：(F检)字(2025)第(0620001)号

第 13 页 共 14 页

| 检测结果 |      |                   |                      |
|------|------|-------------------|----------------------|
| 检测项目 |      | 计量单位              | 检测结果                 |
| 丙酮   | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.01                |
|      | 排放速率 | kg/h              | 1.0×10 <sup>-4</sup> |
| 三氯甲烷 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.003               |
|      | 排放速率 | kg/h              | 3.1×10 <sup>-5</sup> |
| 二氯甲烷 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.3                 |
|      | 排放速率 | kg/h              | 3.1×10 <sup>-3</sup> |
| 乙酸乙酯 | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 0.061                |
|      | 排放速率 | kg/h              | 1.3×10 <sup>-3</sup> |
| 异丙醇  | 排放浓度 | mg/m <sup>3</sup> | <0.002               |
|      | 排放速率 | kg/h              | 2.1×10 <sup>-5</sup> |





受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心  
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

# 检测报告

TEST REPORT

报告编号: (F检)字(2025)第(0620001)号

第 14 页 共 14 页

| 检测项目           | 检测方法                                             | 检出限                                                                                                                             | 检测仪器/编号                                 |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 工况参数           | GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单》     | /                                                                                                                               | 自动烟尘烟气测试仪<br>/S-H-892                   |
| 非甲烷总烃          | HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》         | 0.07mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           | 真空箱气袋采样器<br>/S-H-1200/588、气相色谱仪/S-H-045 |
| 氯化氢            | HJ 549-2016《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》                | 0.2mg/m <sup>3</sup>                                                                                                            | 采样器/S-H-310、离子色谱仪/S-H-690               |
| 甲苯、异丙醇、乙酸乙酯、丙酮 | HJ 734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 | 甲苯:<br>0.004mg/m <sup>3</sup><br>异丙醇:<br>0.002mg/m <sup>3</sup><br>乙酸乙酯:<br>0.006mg/m <sup>3</sup><br>丙酮: 0.01mg/m <sup>3</sup> | 采样器/S-H-658、气相色谱质谱联用仪/S-H-881           |
| 三氯甲烷、二氯甲烷      | HJ 1006-2018《固定污染源废气挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》        | 三氯甲烷:<br>0.003mg/m <sup>3</sup><br>二氯甲烷:<br>0.3mg/m <sup>3</sup>                                                                | 真空箱气袋采样器<br>/S-H-1200/588、气相色谱仪/S-H-598 |
| 硫酸雾            | HJ 544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》                | 0.2mg/m <sup>3</sup>                                                                                                            | 离子色谱仪/S-H-690、自动烟尘烟气测试仪/S-H-892         |
| 甲醇             | HJ/T 33-1999《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》                | 2mg/m <sup>3</sup>                                                                                                              | 真空箱气袋采样器<br>/S-H-1200/588、气相色谱仪/S-H-269 |

——以下空白——

