CMA
221520340350

LDHJ2607-048

检 测 报 告

报告编号(Report ID)：RHW20260808-1

委 托 单 位　　烟台宁远药业有限公司

项 目 名 称　　3季度噪声检测

报 告 日 期　　2026年08月11日

烟台鲁东分析测试有限公司

Yantai Lu Dong Testing Co., Ltd.

检 测 报 告

报告编号：RHW20260808-1　　第 1 页　共 4 页

委托单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位地址	山东省烟台市招远市金岭镇高新技术产业集聚区		
委托人	路才	联系方式	15269559792

编制：

审核：

批准：

签发日期：2026年08月11日

检 测 报 告

一、 检测方法、依据及使用仪器

检测类别	检测项目	检测方法	检测依据	仪器名称	检出限
工业企业厂界环境噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	AWA6228 型多功能声级计	/
备注	本次监测使用的设备均为本公司自有				

二、 检测结果

（一）噪声检测结果

采样日期	2026.08.10		检测日期		2026.08.10			
气象条件	（昼间）天气:多云　风向:东南风　风速:2.4m/s （夜间）天气:多云　风向:东南风　风速:2.1m/s							
检测时间	采样点位及检测结果 [dB（A）]							
	一期厂界							
	东厂界		南厂界		西厂界		北厂界	
	E 120.300190°		E 120.298905°		E 120.298691°		E 120.298905°	
	N 37.380296°		N 37.379695°		N 37.380296°		N 37.380823°	
	L_{eq}	L_{max}	L_{eq}	L_{max}	L_{eq}	L_{max}	L_{eq}	L_{max}
昼间	54.7	/	52.1	/	51.7	/	50.3	/
夜间	53.3	58.2	50.1	57.8	50.4	57.2	48.6	54.6
备注	测量时间为正常工作时间							

采样日期	2026.08.10		检测日期		2026.08.10			
气象条件	（昼间）天气:多云　风向:东南风　风速:2.4m/s （夜间）天气:多云　风向:东南风　风速:2.1m/s							
检测时间	采样点位及检测结果 [dB（A）]							
	二期南厂界							
	东厂界		南厂界		西厂界		北厂界	
	E 120.302951°		E 120.302790°		E 120.301609°		E 120.302482°	
	N 37.378645°		N 37.378373°		N 37.378645°		N 37.379521°	
	L_{eq}	L_{max}	L_{eq}	L_{max}	L_{eq}	L_{max}	L_{eq}	L_{max}
昼间	54.3	/	53.5	/	51.8	/	52.5	/
夜间	52.6	58.8	52.2	56.8	50.7	56.3	51.5	55.1
备注	测量时间为正常工作时间							

检 测 报 告

报告编号：RHW20260808-1　　第3页　共4页


采样日期	2026.08.10				检测日期		2026.08.10	
气象条件	（昼间）天气:多云　风向:东南风　风速:2.4m/s （夜间）天气:多云　风向:东南风　风速:2.1m/s							
检测时间	采样点位及检测结果 [dB（A）]							
	二期北厂界							
	东厂界		南厂界		西厂界		北厂界	
	E 120.302951°		E 120.301966°		E 120.301188°		E 120.301966°	
	N 37.380296°		N 37.379695°		N 37.380296°		N 37.381846°	
	L_{eq}	L_{max}	L_{eq}	L_{max}	L_{eq}	L_{max}	L_{eq}	L_{max}
昼间	55.2	/	54.4	/	54.8	/	51.3	/
夜间	53.2	59.8	52.1	57.4	53.2	57.5	50.9	56.6
备注	测量时间为正常工作时间							

******本页以下空白******

检 测 报 告

三、附表

（1）检测点位示意图



△为噪声检测点位

******本报告结束******

报 告 说 明

Test Report Statement

1. 报告未加盖本公司“检验检测专用章”、骑缝章无效。
The Report is invalid without special seal of inspection.

2. 报告无编制人、审核人、 批准人签字无效。
The Report is invalid without the approver's signatures.

3. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in part, piracy, alteration, forgery or falsificat ion of the content is unlawful.

4. 报告未经同意，不得用于广告宣传。
The report can not be used for advertising without consent.

5. 委托检测仅对所送样品检测结果负责。委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
The test result is only responsible for the sample delivered or sent by the client.The applicant should undertake the responsibility for the provided sample's representativeness and document authenticity. Otherwise, LuDong has not any relevant responsibilities.

6. 委托单位对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日之内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
If the applicant has any questions about the results, shall provide a written application to LuDong within fifteen days after the report reaches the client. Otherwise it is not accepted.

7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
LuDong assures objectivity and impartiality of the test,and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information,and technique document.

烟台鲁东分析测试有限公司

地址(ADD)：山东省烟台市招远市横掌路 6 号
邮编(ZIP)： 265400
电话(TEL)： 0535-8138036
传真(FAX)： 0535-8138036

CMA
221520340350

LDHJ2603-045

检 测 报 告

报告编号(Report ID)：RHW20260808-2

委 托 单 位　　烟台宁远药业有限公司

项 目 名 称　　8月份废水检测

报 告 日 期　　2026年08月15日

烟台鲁东分析测试有限公司
Yantai Lu Dong Testing Co., Ltd.

检 测 报 告

报告编号：RHW20260808-2　　第 1 页　共 2 页

委托单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位地址	山东省烟台市招远市金岭镇高新技术产业集聚区		
委托人	路才	联系方式	15269559792

编制：

审核：

批准：

签发日期：2026年08月15日

检 测 报 告

报告编号：RHW20260808-2　　第 2 页　共 2 页

一、 检测方法、依据及使用仪器

检测类别	检测项目	检测方法	检测依据	仪器名称	检出限
污水	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	分光光度计	0.01 mg/L
备注	本次监测使用的设备均为本公司自有				

二、 检测结果

（一）污水检测结果

采样日期	2026.08.10		检测日期	2026.08.10~2026.08.11
样品描述	均为黄色、无味、无浮油、含少量杂质液体			
检测项目	采样点位及检测结果			
	污水处理厂总排口			
采样时间	08:22	12:27	17:08	平均值
总磷（mg/L）	3.40	3.19	2.32	2.97
备注				

******本报告结束******

报 告 说 明

Test Report Statement

1. 报告未加盖本公司“检验检测专用章”、骑缝章无效。
   The Report is invalid without special seal of inspection.

2. 报告无编制人、审核人、 批准人签字无效。
   The Report is invalid without the approver's signatures.

3. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它形式篡改的均属无效。
   Any unauthorized reproduce in part, piracy, alteration, forgery or falsificat ion of the content is unlawful.

4. 报告未经同意，不得用于广告宣传。
   The report can not be used for advertising without consent.

5. 委托检测仅对所送样品检测结果负责。委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
   The test result is only responsible for the sample delivered or sent by the client.The applicant should undertake the responsibility for the provided sample's representativeness and document authenticity. Otherwise, LuDong has not any relevant responsibilities.

6. 委托单位对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日之内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
   If the applicant has any questions about the results, shall provide a written application to LuDong within fifteen days after the report reaches the client. Otherwise it is not accepted.

7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
   LuDong assures objectivity and impartiality of the test,and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information,and technique document.

烟台鲁东分析测试有限公司

地址(ADD)：山东省烟台市招远市横掌路 6 号
邮编(ZIP)： 265400
电话(TEL)： 0535-8138036
传真(FAX)： 0535-8138036

CMA
221520340350

LDHJ2603-045

检 测 报 告

报告编号(Report ID)：RHW20260808-3

委 托 单 位	烟台宁远药业有限公司
项 目 名 称	8月份有组织废气检测
报 告 日 期	2026年08月15日

烟台鲁东分析测试有限公司
Yantai Lu Dong Testing Co., Ltd.

检 测 报 告

报告编号：RHW20260808-3　　第 1 页　共 2 页

委托单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位地址	山东省烟台市招远市金岭镇高新技术产业集聚区		
委托人	路才	联系方式	15269559792

编制：

审核：

批准：

签发日期：2026 年 08 月 15 日

检 测 报 告

报告编号：RHW20260808-3　　第 2 页　共 2 页

一、 检测方法、依据及使用仪器

检测类别	检测项目	检测方法	检测依据	仪器名称	检出限
大气污染物(有组织废气)	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 38-2017	金仕达 KB-6D 型真空气袋采样器/采气袋 气相色谱仪	0.07 mg/m³
备注	本次监测使用的设备均为本公司自有				

二、 检测结果

采样日期		2026.08.10		检测日期	2026.08.10~2026.08.11
检测项目		检测结果			
采样点位		B10 排气筒	B11 排气筒	B12 排气筒	B14 排气筒
净化方式		喷淋、两级活性炭	冷凝、二级喷淋、二级微泡臭氧、活性炭	冷凝、两级喷淋、两级活性炭	冷凝、两级喷淋、两级活性炭
排气筒高度（m）		15	25	25	25
测点截面积（m²）		0.1963	0.6362	0.5027	0.1963
流速（m/s）		6.5	4.3	4.6	4.8
温度（℃）		36.2	31.6	31.0	32.0
含湿量（%）		2.44	2.37	2.47	0.79
标干废气量（m³/h）		3872	8377	7214	2988
VOCs	排放浓度(mg/m³)	8.61	9.06	7.59	8.11
	排放速率(kg/h)	0.033	0.076	0.055	0.024
备注		设备正常运行；VOCs 结果以非甲烷总烃计			

采样日期		2026.08.10	检测日期	2026.08.10~2026.08.11
检测项目		检测结果		
采样点位		研发楼排气筒	污水站排气筒	
净化方式		二级喷淋、二级活性炭吸附	二级喷淋塔、两级活性炭	
排气筒高度（m）		25	15	
测点截面积（m²）		0.3318	0.7854	
流速（m/s）		7.8	3.7	
温度（℃）		33.5	36.4	
含湿量（%）		0.84	2.46	
标干废气量（m³/h）		8129	8896	
VOCs	排放浓度(mg/m³)	9.24	8.30	
	排放速率(kg/h)	0.075	0.074	
备注		设备正常运行；VOCs 结果以非甲烷总烃计		

备注：B13 排气筒停产，未做检测。

******本报告结束******

报 告 说 明

Test Report Statement

1. 报告未加盖本公司“检验检测专用章”、骑缝章无效。
   The Report is invalid without special seal of inspection.

2. 报告无编制人、审核人、 批准人签字无效。
   The Report is invalid without the approver's signatures.

3. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它形式篡改的均属无效。
   Any unauthorized reproduce in part, piracy, alteration, forgery or falsificat ion of the content is unlawful.

4. 报告未经同意，不得用于广告宣传。
   The report can not be used for advertising without consent.

5. 委托检测仅对所送样品检测结果负责。委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
   The test result is only responsible for the sample delivered or sent by the client.The applicant should undertake the responsibility for the provided sample's representativeness and document authenticity. Otherwise, LuDong has not any relevant responsibilities.

6. 委托单位对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日之内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
   If the applicant has any questions about the results, shall provide a written application to LuDong within fifteen days after the report reaches the client. Otherwise it is not accepted.

7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
   LuDong assures objectivity and impartiality of the test,and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information,and technique document.

烟台鲁东分析测试有限公司

地址(ADD)：山东省烟台市招远市横掌路 6 号
邮编(ZIP)： 265400
电话(TEL)： 0535-8138036
传真(FAX)： 0535-8138036